

Экз. _____

Срок действия паспорта
до "___" 20__ г.

ДСП

(пометка или гриф)

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Хаттуинская СОШ»
Веденского муниципального района



3.С. Тайсумова

«___» 20__ г.
М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела в Веденском районе
УФСБ России по Чеченской Республике

полковник



В.С. Владимирцев
(Ф.И.О.)
2024 г.

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ФГКУ «УВО ВНГ
России по Чеченской Республике»

ПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ



Р.Л. Эдилов
(Ф.И.О.)
2024 г.
М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОНД и ПР по Веденскому
муниципальному району
УНД и ПР ГУ МЧС России
по Чеченской Республике

ПОДПОЛКОВНИК ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ



З.А. Абдурахманов
(Ф.И.О.)
2024 г.

М.П.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

МБОУ «Хаттуинская СОШ»
Веденского муниципального района
(наименование объекта (территории))

с. Хаттуин
(наименование населенного пункта)

2024г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное учреждение «Веденский районный отдел образования»
Веденского муниципального района, Чеченская Республика, Веденский район
с. Ведено, ул. А.А. Кадырова 28, тел: 8(963) 700-35-35,

E-mail: roo_vedeno@mail.ru;

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)

Чеченская Республика, Веденский муниципальный район
с. Хаттуни ул. К-Х. Кишиева 4, тел: 8(928) 895-31-56,

E-mail: isa_2310@bk.ru;

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

- Общеобразовательная

(основной вид деятельности органа (организации)

4 категория

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь 6704 кв. м. протяженность 334 п. м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров)

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок
от 30.03.2010 г. 95-АА №095081; Свидетельство о государственной регистрации
права на здания от 13.04.2010 г. 95-АА №095082;

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Директор МБОУ «Хаттуинская СОШ»

Веденского муниципального района Тайсумова Зура Сурхаевна,
тел: 8(928) 895-31-56, E-mail: isa_2310@bk.ru;

(ф.и.о.должность, должностного лица осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Начальник МУ «Веденский районный отдел образования» Веденского
муниципального района, Халадова Хадишат Беслановна, тел: 8(963) 700-35-35,
E-mail: roo_vedeno@mail.ru;

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

С понедельника по пятницу с 08:00 до 18:00

Выходной – суббота, воскресенье.

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 50 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте

(территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) **394 человек**.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) вне рабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций **1** человек.

5. Сведения об арендаторах иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

Арендаторы отсутствуют:

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории)

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование	Количество работающих, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Электроощит	-	-	Вывод из строя	Замыкание, нарушения энергоснабжения
2	Система видеонаблюдения	1	-	Вывод из строя	Вывод из строя
3	КТС	1	-	Вывод из строя	Вывод из строя
4	АПС	1	-	Вывод из строя	Вывод из строя
5	Котельная	1	9	Вывод из строя	Нарушение теплоснабжения

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):

Несанкционированное проникновение одного или группы нарушителей на охраняемую территорию через въездные ворота, путем разрушения (ограждения) инженерной защиты, через двери и окна первого этажа. Частичное или полное разрушение объекта, массовая гибель или ранение людей из числа работников, воспитанников и иных лиц, находящихся на объекте.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: Взрывные устройства, огнестрельное оружие, химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения);

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта:

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: Подрыв здания с помощью заложенного заряда снаружи или внутри, поджог с применением легковоспламеняющихся жидкостей, распыление газообразных веществ, разлив жидкого и рассыпание порошкообразных отравляющих веществ внутри здания, захват здания с удержанием находящихся в здании сотрудников.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и

иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения).

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): Химическое, биологическое, радиационное заражение, частичное или полное разрушение объекта (территории) площадью 1978,9 кв.м. массовая гибель или ранение людей

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) 344 человек.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- ОМВД России по Веденскому району Чеченской Республики тел: 8(8712) 29-68-34;
- Отдел в Веденском районе УФСБ России по Чеченской Республике тел: дежурной части 8(8712) 62-80-14;
- ГКУ ГПС ПЧ-№8 по Веденскому району тел.: 8(8713) 42-23-01;
- ПЦО ФГКУ «УВО ВНГ России по Чеченской Республике», адрес: ЧР г. Грозный ул. Валдайская 5 тел.: 8(8712) 29-25-88.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта: освещение, ограждение, система видеонаблюдения, кнопка экстренного вызова полиции, автоматическая пожарная сигнализация.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории):

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения

кнопка экстренного вызова полиции «Струна-5»;

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения:

не имеется;

(наличие, количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного

проникновения на объект (территорию) отсутствует;

(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели:

имеется арочный «МТД-КА»;

(наличие, марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории):

имеется прожектора для уличного освещения лампы в количестве 7 шт.;

(наличие, марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения:
videoregistrator марки «Optimus»

32 камер видеонаблюдения: внешних-6 шт. и внутренних – 26 шт.;
(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): 1 (один) контрольно-пропускной пункт;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): на объекте оборудовано 7 эвакуационных выходов для людей и ворота 2 шт. для въезда транспортных средств;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска:
отсутствует;
(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объект (территории)
штатные сторожа: 1 пост 2 сторожа;
(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации
Автоматическая пожарная сигнализация «ВЭРС ПК-16»;
(характеристика)

б) наличие систем внутреннего противопожарного водопровода:
не имеется;
(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения:
отсутствует;
(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре:
системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре имеется блок речевого оповещения «ВЭРС ПК-16», указательные знаки направления при эвакуации людей, световые табло «Выход»;
(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей):
огнетушители ОП -4 в количестве – 7 шт., пожарный щит 1 шт., пожарный водоем по 50 куб.;
(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации:

1) Состояние антитеррористической защищенности объекта - удовлетворительное; Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности существующей системой охраны/защиты и безопасности МБОУ «Хаттуинская СОШ» Веденского муниципального района расположенного по адресу Чеченская Республика, Веденский муниципальный район с. Хаттуни ул. К-Х. Кишиева 4 - достаточное.

2) Рекомендации:

В срок до 01 июня 2025 года выполнить все требования главы 3 «III мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов территории» Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 в соответствии с присвоенной категорией объекта. С изменениями и дополнениями от: 5 марта 2022 года.

Вместе с тем при согласовании паспорта безопасности объекта (территории), за достоверность предоставленную информацию несет собственник объекта, кроме того собственник в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 «О пожарной безопасности обязан разработать и обеспечить меры по пожарной безопасности. Достаточность принятых мер пожарной безопасности оценивается в рамках контрольных (надзорных) мероприятий в части Федерального закона от 31 июля 2020 года «248 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации.

Особое внимание обращать на бесхозные предметы в помещениях и брошенный автотранспорт на территории вокруг здания.

Отработка обучения сотрудников и учащихся эвакуации в соответствии с планом эвакуации. Проверка средств связи для оповещения соответствующие службы района.

В помещениях для хранения информационных ресурсов осуществлять мероприятия информационной безопасности, обеспечивающие защиту от несанкционированного доступа иных лиц к информационным ресурсам объекта (территорий).

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории):

Не имеется;

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

отсутствуют;

(наличие локальных зон безопасности)

отсутствуют


(другие сведения)

Приложения: 1. Поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)


(подпись)

Тайсумова Зура Сурхаевна
(ф.и.о.)

Паспорт безопасности актуализирован " — " 2024 г.

Причина актуализации:

Вступлении в силу постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006" Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" С изменениями и дополнениями от: 5 марта 2022 г.

Руководитель объекта (территории)


(подпись)

З.С. Тайсумова
(инициалы, фамилия)

МБОУ "Хаттунинская СОШ"


План (схема) объекта (территории) с указанием критических элементов, контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
(1й-этаж)



- Камера видеонаблюдения
- Огнетушитель
- Эвакуационный выход
- Кнопка пожарной сигнализации
- Автоматическая пожарная система
- Электрошитовая
- Кнопка тревожной сигнализации


МБОУ "Хаттунинская СОШ"

План (схема) объекта (территории) с указанием критических элементов, контрольно-пропускных
пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
(2й-этаж)




МБОУ "Хаттуинская СОШ"

План (схема) объекта (территории) с указанием критических элементов, контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.



-Пожарный водоем



ЭВАКУАЦИОННЫЙ ВЫХОД - Эвакуационный выход



• Камера видеонаблюдения

Генеральный план МБОУ "Хаттунинская СОШ".

ул. Кадырова



**АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ**

с. Хаттуни

«___» 2024 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
(далее-МБОУ) «Хаттунинская СОШ» Веденского муниципального района;
(наименование объекта (территории)

Чеченская Республика, Веденский муниципальный район

с. Хаттуни ул. К-Х. Кишиева 4, тел: 8(928) 895-31-56,

E-mail: isa_2310@bk.ru;

(адрес места расположения/юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)

Администрация Веденского района
собственник объекта (балансодержатель)

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) С изменениями и дополнениями от: 5 марта 2022 г безопасности МБОУ «Хаттунинская СОШ» Веденского муниципального района расположенного по адресу Чеченская Республика, Веденский муниципальный район с. Хаттуни ул. К-Х. Кишиева 4

Председатель комиссии:

Директор МБОУ
«Хаттунинская СОШ»
Веденского муниципального района»



З.С. Тайсумова
(Ф.И.О.)

члены комиссии:

Представитель отдела в Веденском районе
УФСБ России по Чеченской Республике



А.В. Блинов
(Ф.И.О.)

Представитель
ФГКУ УВО ВНГ России
по Чеченской Республике

Х.Р. Абзаилов
(Ф.И.О.)

Представитель ОНД и ПР
по Веденскому муниципальному району
УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР



Р.Р. Сидиев.
(Ф.И.О.)

Проведено обследование состояния антитеррористической защищенности данного объекта и рассмотрены следующие исходные данные, представленные для проведения категорирования объекта.

В ходе проверки установлено следующее:

1. Общая площадь 6704 кв. м. протяженность 334 п. м.
 2. Форма собственности: Муниципальная
 3. Руководитель З.С. Тайсумова
 4. Мониторинг одновременного пребывания и (или) передвижения людей на территории места массового пребывания людей проведен в течение 2-х рабочих и 1 выходной день показал. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, (единовременно) 394 человек.
5. Наличие:
- системы видеонаблюдения: имеется (частично);
 - системы оповещения и управления эвакуацией: имеется;
 - освещение объекта: имеется (частично);
 - схема эвакуации: имеется;
 - инженерных заграждений: имеется;
 - пожарный щит: имеется;
 - пожарной сигнализации: имеется;
 - кнопка тревожной сигнализации (КТС): имеется;
 - средств пожаротушения (количество) огнетушитель-7 шт;
 - стационарная связь: сотовый тел: 8(928) 895-31-56;
 - металлоискатель имеется;
 - оружия: не имеется;
 - сейф: имеется 1 шт.

Выводы комиссии:

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) С изменениями и дополнениями от: 5 марта 2022 г. МБОУ «Хаттуинская СОШ» Веденского муниципального района расположенного по адресу Чеченская Республика, Веденский муниципальный район с. Хаттуни ул. К-Х. Кишиева 4 с учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения прогнозируемое количество пострадавших на территории МБОУ «Хаттуинская СОШ» Веденского муниципального района» составляет до 394 человек. На основании пп. «г» пункта 13 данного Постановления для территории, зданий и помещений МБОУ «Хаттуинская СОШ» Веденского

муниципального района расположенного по адресу Чеченская Республика, Веденский муниципальный район с. Хаттуни ул. К-Х. Кишиева 4

установить 4 категорию


Рекомендации:

В срок до 01 июня 2025 года выполнить все требования главы 3 «III мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов территории» Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 в соответствии с присвоенной категорией объекта. С изменениями и дополнениями от: 5 марта 2022 года.

Особое внимание обращать на бесхозные предметы в помещениях и брошенный автотранспорт на территории вокруг здания.
Отработка обучения сотрудников и учащихся эвакуации в соответствии с планом эвакуации. Проверка средств связи для оповещения соответствующие службы района.
В помещениях для хранения информационных ресурсов осуществлять мероприятия информационной безопасности, обеспечивающие защиту от несанкционированного доступа иных лиц к информационным ресурсам объекта (территорий).

Председатель комиссии:

Директор МБОУ
«Хаттуинская СОШ»
Веденского муниципального района»


подпись

З.С. Тайсумова
(Ф.И.О.)

члены комиссии:

Представитель отдела в Веденском районе
УФСБ России по Чеченской Республике


подпись

А.В. Блинов
(Ф.И.О.)

Представитель
ФГКУ УВО ВНГ России
по Чеченской Республике


подпись

Х.Р. Абзаилов
(Ф.И.О.)

Представитель ОНД и ПР
по Веденскому муниципальному району
УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР


подпись

Р.Р. Сидиев.
(Ф.И.О.)